

Ventimétal Ltée

Fabricant & grossiste de produits de ventilation

215, Boul. St-Elzéar Ouest, Laval (Québec) H7L 3N4 Tél.: 450. 663. 8370 Fax: 450. 663. 8374 Montréal

Tél.: 514. 990. 0677 www.ventimetal.com

Persiennes en aluminium profil.

Modèles pour air frais (PA)

QUALITÉ & SERVICE

PA-200 et 201

Description:

Alliage d'aluminium profilé 6063-T5 renforcé 1. CADRE:

par bossage. Épaisseur = .081" (2 mm).

Conception résistante aux intempéries. De 2. LAMES:

même matériel et épaisseur que le cadre.

Grillage en acier galvanisé avec mailles de 3. GRILLAGE 1/2" x 1/2" x .040" (13mm x 13mm x 1.0mm). PARE-OISEAU:

Grillage en aluminium disponible.

4. SUPPORT DE Formé d'un angle en aluminium sur toute la

hauteur. Utilisé pour les persiennes de plus STRUCTURE:

de 5'0" (1525mm) de largeur.


De même matériel et épaisseur que le 5. ATTACHES

cadre. Utilisés pour les persiennes de plus DE LAMES :

de 5'0" (1525mm) de largeur.

Notes:

- 1. Les persiennes peuvent être fournies en sections multiples pour les persiennes de grandes dimensions.
- 2. Les persiennes en sections peuvent être :
 - avec joint coulissant pour une installation facile au chantier, ou:
 - avec joint dissimulé pour une apparence continue. Chacune des lames est retenue par une attache rigide. Deux angles en aluminium dos à dos permettent le boulonnage du joint, et servent de renfort.
- 3. Ces persiennes peuvent être fournies avec sections ou portes d'accès sur demande.
- 4. Les finis disponibles sont: naturel, anodisé clair, couleur : émaillé, ou autre selon vos spécifications.



MODÈLE PA-200 CADRE STANDARD

MODÈLE PA-201 CADRE BRIDÉ

(1) CADRE (2) LAME (3) GRILLAGE PARE-DISEAU

ITEM	QTÉ	OUVERTURE LARG. x HAUT.	MODÈLE	FINI	NOTES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

	8					
	PROJET	:		DATE:		
_	INGÉNIE	:UR:		NOTES:		
	ENTREP	RENEUR:		FABRIQUÉ AU QUÉBEC	DA 000 -4	004

Décembre 2000

PA-200 et 201



Ventimétal Ltée

Fabricant & grossiste de produits de ventilation

215, Boul. St-Elzéar Ouest, Laval (Québec) H7L 3N4 Tél.: 450. 663. 8370 Fax: 450. 663. 8374 Montréal

Tél.: 514. 990. 0677 www.ventimetal.com

Persiennes en aluminium profil.

Modèles pour air frais (PA)

QUALITE & SERVICE

PA-400 et 401

Description:

Alliage d'aluminium profilé 6063-T5 renforcé 1. CADRE:

par bossage. Épaisseur = .081" (2 mm).

Conception résistante aux intempéries. De 2. LAMES:

même matériel et épaisseur que le cadre.

Grillage en acier galvanisé avec mailles de 3. GRILLAGE 1/2" x 1/2" x .040" (13mm x 13mm x 1.0mm). PARE-OISEAU:

Grillage en aluminium disponible.

4. SUPPORT DE Formé d'un angle en aluminium sur toute la

STRUCTURE: hauteur. Utilisé pour les persiennes de plus

de 5'0" (1525mm) de largeur.


De même matériel et épaisseur que le 5. ATTACHES

DE LAMES: cadre. Utilisés pour les persiennes de plus

de 5'0" (1525mm) de largeur.

Notes:

- 1. Les persiennes peuvent être fournies en sections multiples pour les persiennes de grandes dimensions.
- 2. Les persiennes en sections peuvent être :
 - avec joint coulissant pour une installation facile au chantier, ou:
 - avec joint dissimulé pour une apparence continue. Chacune des lames est retenue par une attache rigide. Deux angles en aluminium dos à dos permettent le boulonnage du joint, et servent de renfort.
- 3. Ces persiennes peuvent être fournies avec sections ou portes d'accès sur demande.
- 4. Les finis disponibles sont: naturel, anodisé clair, couleur : émaillé, ou autre selon vos spécifications.



CADRE STANDARD

CADRE BRIDÉ

(1) CADRE

② LAME

③ GRILLAGE PARE-DISEAU

ASSEMBLAGE MÉCANIQUE PAR VIS À MÉTAL

ITEM	OUVERTURE LARG. x HAUT.	MODELE	FINI	NOTES
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	_			
8				

PROJET:

INGENIEUR: NOTES:

FABRIQUÉ AU QUÉBEC ENTREPRENEUR: PA-400 et 401

DATE: